

## Lagermaterial (ständige Bevorratung)

## 25µ bandbeschichtet (Polyester) Trägermaterial verzinkt

Abmessung	Ral-Tonwert	Farbname
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 1000	Grünbeige
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 1001	Beige
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 1002	Sandgelb
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 1003	Signalgelb
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 1004	Goldgelb
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 1011	Braunbeige
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 1013	Perlweiss
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 1014	Elfenbein
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 1015	Hellelfenbein
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 1015	Hellelfenbein
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 1017	Safrangelb
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 1018	Zinkgelb
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 1019	Graubeige
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 1021	Rapsgelb
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 1023	Verkehrsgelb
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 1028	Melonengelb
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 1033	Dahliengelb
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 2000	Gelborange
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 2001	Rotorange
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 2002	Blutorange
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 2004	Reinorange
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 2008	Hellrotorange
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 2011	Tieforange
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 3000	Feuerrot
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 3000	Feuerrot
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 3001	Signalrot
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 3002	Karminrot
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 3002	Karminrot
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 3003	Rubinrot
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 3004	Purpurrot
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 3004	Purpurrot
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 3009	Oxidrot
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 3011	Braunrot
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 3016	Korallenrot
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 3020	Verkehrsrot
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 3020	Verkehrsrot
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 4006	Verkehrspurpur
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5000	Violettblau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5002	Ultramarinblau
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 5002	Ultramarinblau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5003	Saphirblau
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 5003	Saphirblau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5005	Signalblau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5007	Brillantblau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5008	Graublau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5009	Azurblau
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 5009	Azurblau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5010	Enzianblau
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 5010	Enzianblau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5011	Stahlblau
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 5011	Stahlblau

## Lagermaterial (ständige Bevorratung)

## 25µ bandbeschichtet (Polyester) Trägermaterial verzinkt

Abmessung	Ral-Tonwert	Farbname
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5012	Lichtblau
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 5012	Lichtblau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5013	Kobaltblau
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 5013	Kobaltblau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5014	Taubenblau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5015	Himmelblau
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 5015	Himmelblau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5017	Verkehrsblau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5018	Türkisblau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5019	Capriblau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5021	Wasserblau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5022	Nachtblau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 5024	Pastellblau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6000	Patinagrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6001	Smaragdgrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6002	Laubgrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6003	Olivgrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6005	Moosgrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6009	Tannengrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6011	Resedagrün
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 6011	Resedagrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6013	Schilfgrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6016	Türkisgrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6017	Maigrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6018	Gelbgrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6019	Weissgrün
0,63 x 1250	25µ Pol. RAL 6020	Chromoxidgrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6020	Chromoxidgrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6021	Blassgrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6024	Verkehrsgrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6026	Opalgrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6028	Kiefergrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 6029	Minzgrün
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 6029	Minzgrün
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7000	Fehgrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7001	Silbergrau
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 7001	Silbergrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7002	Olivgrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7004	Signalgrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7005	Mausgrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7006	Beige-grau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7011	Eisengrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7012	Basaltgrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7015	Schiefergrau
0,50 x 1250	25µ Pol. RAL 7016	Anthrazitgrau
0,63 x 1250	25µ Pol. RAL 7016	Anthrazitgrau
0,75 x 1000	25µ Pol. RAL 7016	Anthrazitgrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7016	Anthrazitgrau
0,75 x 1500	25µ Pol. RAL 7016	Anthrazitgrau
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 7016	Anthrazitgrau
1,00 x 1500	25µ Pol. RAL 7016	Anthrazitgrau
1,50 x 1250	25µ Pol. RAL 7016	Anthrazitgrau
2,00 x 1250	25µ Pol. RAL 7016	Anthrazitgrau

## Lagermaterial (ständige Bevorratung)

## 25µ bandbeschichtet (Polyester) Trägermaterial verzinkt

Abmessung	Ral-Tonwert	Farbname
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7021	Schwarzgrau
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 7021	Schwarzgrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7022	Umbragrau
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 7022	Umbragrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7024	Graphitgrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7030	Steingrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7031	Blaugrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7032	Kieselgrau
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 7032	Kieselgrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7035	Lichtgrau
0,75 x 1500	25µ Pol. RAL 7035	Lichtgrau
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 7035	Lichtgrau
1,00 x 1500	25µ Pol. RAL 7035	Lichtgrau
1,50 x 1250	25µ Pol. RAL 7035	Lichtgrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7036	Platingrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7037	Staubgrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7038	Achatgrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7039	Quarzgrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7040	Fenstergrau
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 7040	Fenstergrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7042	Verkehrsgrau A
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7043	Verkehrsgrau B
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7044	Seidengrau
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7045	Telegrau 1
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7046	Telegrau 2
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 7047	Telegrau 4
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 8004	Kupferbraun
0,63 x 1250	25µ Pol. RAL 8011	Nussbraun
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 8011	Nussbraun
0,75 x 1500	25µ Pol. RAL 8011	Nussbraun
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 8011	Nussbraun
0,50 x 1250	25µ Pol. RAL 8012	Rotbraun
0,63 x 1250	25µ Pol. RAL 8012	Rotbraun
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 8012	Rotbraun
0,75 x 1500	25µ Pol. RAL 8012	Rotbraun
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 8012	Rotbraun
0,63 x 1250	25µ Pol. RAL 8014	Sephiabraun
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 8014	Sephiabraun
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 8016	Mahagonibraun
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 8017	Schokoladenbraun
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 8019	Graubraun
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 8024	Beigebraun
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 9001	Cremeweiss
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 9001	Cremeweiss
0,50 x 1250	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
0,63 x 1000	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
0,63 x 1250	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
0,63 x 1500	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
0,75 x 1000	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
0,75 x 1500	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
0,88 x 1250	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
1,00 x 1000	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss

## Lagermaterial (ständige Bevorratung)

## 25µ bandbeschichtet (Polyester) Trägermaterial verzinkt

Abmessung	Ral-Tonwert	Farbname
1,00 x 1500	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
1,25 x 1250	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
1,50 x 1250	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
1,50 x 1500	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
2,00 x 750	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
2,00 x 1000	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
2,00 x 1250	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
2,00 x 1500	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
2,50 x 750	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
2,50 x 1200	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
3,00 x 625	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
3,00 x 750	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
3,00 x 900	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
3,00 x 1000	25µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 9003	Signalweiss
0,63 x 1250	25µ Pol. RAL 9005	Tiefschwarz
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 9005	Tiefschwarz
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 9005	Tiefschwarz
0,63 x 1000	25µ Pol. RAL 9006	Weissaluminium
0,63 x 1250	25µ Pol. RAL 9006	Weissaluminium
0,75 x 1000	25µ Pol. RAL 9006	Weissaluminium
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 9006	Weissaluminium
0,75 x 1500	25µ Pol. RAL 9006	Weissaluminium
1,00 x 1000	25µ Pol. RAL 9006	Weissaluminium
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 9006	Weissaluminium
1,00 x 1500	25µ Pol. RAL 9006	Weissaluminium
1,25 x 1250	25µ Pol. RAL 9006	Weissaluminium
1,50 x 1250	25µ Pol. RAL 9006	Weissaluminium
1,50 x 1500	25µ Pol. RAL 9006	Weissaluminium
2,00 x 1250	25µ Pol. RAL 9006	Weissaluminium
2,00 x 1500	25µ Pol. RAL 9006	Weissaluminium
0,63 x 1250	25µ Pol. RAL 9007	Graualuminium
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 9007	Graualuminium
0,75 x 1500	25µ Pol. RAL 9007	Graualuminium
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 9007	Graualuminium
1,25 x 1250	25µ Pol. RAL 9007	Graualuminium
1,50 x 1250	25µ Pol. RAL 9007	Graualuminium
2,00 x 1250	25µ Pol. RAL 9007	Graualuminium
1,00 x 1500	25µ Pol. RAL 9007	Graualuminium
1,50 x 1500	25µ Pol. RAL 9007	Graualuminium
0,63 x 1000	25µ Pol. RAL 9010	Reinweiss
0,63 x 1250	25µ Pol. RAL 9010	Reinweiss
0,75 x 1000	25µ Pol. RAL 9010	Reinweiss
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 9010	Reinweiss
0,75 x 1500	25µ Pol. RAL 9010	Reinweiss
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 9010	Reinweiss
1,00 x 1500	25µ Pol. RAL 9010	Reinweiss
1,50 x 1250	25µ Pol. RAL 9010	Reinweiss
1,50 x 1500	25µ Pol. RAL 9010	Reinweiss
2,00 x 1250	25µ Pol. RAL 9010	Reinweiss
2,00 x 1500	25µ Pol. RAL 9010	Reinweiss
3,00 x 750	25µ Pol. RAL 9010	Reinweiss
3,00 x 1000	25µ Pol. RAL 9010	Reinweiss

## Lagermaterial (ständige Bevorratung)

## 25µ bandbeschichtet (Polyester) Trägermaterial verzinkt

Abmessung	Ral-Tonwert	Farbname
0,63 x 1250	25µ Pol. RAL 9016	Verkehrsweiss
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 9016	Verkehrsweiss
0,75 x 1500	25µ Pol. RAL 9016	Verkehrsweiss
1,00 x 1000	25µ Pol. RAL 9016	Verkehrsweiss
1,00 x 1250	25µ Pol. RAL 9016	Verkehrsweiss
1,00 x 1500	25µ Pol. RAL 9016	Verkehrsweiss
0,75 x 1250	25µ Pol. RAL 9018	Papyrusweiss

## Lagermaterial (ständige Bevorratung)

**25µ bandbeschichtet (PVDF) Trägermaterial verzinkt**

Abmessung	Ral-Tonwert	Farbname
0,75 x 1250	25µ PVDF RAL 7016	Anthrazitgrau
0,75 x 1250	25µ PVDF RAL 9002	Grauweiss
1,00 x 1250	25µ PVDF RAL 9002	Grauweiss
0,75 x 1250	25µ PVDF RAL 9006	Weissaluminium
1,00 x 1250	25µ PVDF RAL 9006	Weissaluminium
0,75 x 1250	25µ PVDF RAL 9007	Graualuminium

**35µ PLADUR® StandingSeam (Trägermaterial ZM 160)**

Abmessung	Ral-Tonwert	Farbname
0,60 x 1250 - Wir spalten auf Ihre Wunschbreite!	35µ PLADUR® Standing Seam	Falzgrau
0,60 x 1250 - Wir spalten auf Ihre Wunschbreite!	35µ PLADUR® Standing Seam	Falzanthrazit

**25µ PLADUR® Script (Trägermaterial ZA 95)**

Abmessung	Ral-Tonwert	Farbname
0,50 x 1250	25µ PLADUR® Script	Weiss

**50µ Colorcoat Prisma® (Trägermaterial Galvalloy®)**

Abmessung	Ral-Tonwert	Farbname
0,73 x 1240	50µ Prisma Orion	Graualuminium
0,73 x 1240	50µ Prisma Sirius	Weissaluminium

**15µ DU beschichtet (ohne Schutzfolie) Trägermaterial verzinkt**

Abmessung	Ral-Tonwert	Farbname
0,75 x 1250	15µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
0,75 x 1500	15µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
1,00 x 1250	15µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
1,00 x 1500	15µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
1,50 x 1250	15µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
1,50 x 1500	15µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
2,00 x 1250	15µ Pol. RAL 9002	Grauweiss
2,00 x 1500	15µ Pol. RAL 9002	Grauweiss

**150µ folienbeschichtet (Hart-PVC, lebensmittelecht) Trägermaterial verzinkt**

Abmessung	Ral-Tonwert	Farbname
0,75 x 1250	150µ Hart-PCV RAL 9001	Cremeweiss

## Lagermaterial (ständige Bevorratung)

## ALU-Zink

Abmessung		
0,75 x 1250		
0,75 x 1500		
1,00 x 1250		
1,00 x 1500		
1,25 x 1250		
1,50 x 1250		
1,50 x 1500		
2,00 x 1000		
2,00 x 1250		
2,00 x 1500		

## feuerverzinkt

Abmessung		
0,63 x 1250		
0,75 x 1250		
0,75 x 1500		
1,00 x 1000		
1,00 x 1250		
1,00 x 1500		
1,25 x 1250		
1,50 x 1000		
1,50 x 1250		
1,50 x 1500		
2,00 x 1000		
2,00 x 1250		
2,00 x 1500		
2,50 x 1000		
2,50 x 1250		
2,50 x 1500		
3,00 x 1000		
3,00 x 1250		
3,00 x 1500		